PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

AMBIENTE MP/MG

Provvedimento N. 1950/AUA/2023

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**
(L. 5/12, DPR 59/13, D.Lgs. 152/06, L. 447/95, D.Lgs. 99/92 e L.R. 33/85).
Ditta: **3 P PLAST S.R.L.**
Sede attività: **Via Martiri della Libertà, 10 – Grantorto (PD).**
Aggiornamento e sostituzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 868/AUA/2017 del 17/7/2017.
Codice Ditta 761

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;
- che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'AUA ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- che l'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 59/2013 assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale,

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 1/16

che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

RICHIAMATO - il provvedimento n. 245/AUA/2015 del 01/04/2015, prot. n. 45646, rilasciato alla Ditta in oggetto a seguito di presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale datata 16/12/2014, trasmessa dal SUAP del Comune di Grantorto alla Provincia di Padova, acquisita agli atti con prot. n. 176096 del 19/12/2014, come successivamente modificato con provvedimento N.868 del 17/7/2017, con prot.n.76726;

VISTE - la domanda di Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta in oggetto, trasmessa dal SUAP del Comune di Grantorto alla Provincia di Padova, acquisita agli atti con prott. nn.44129-44130 del 11/7/2022, relativa all'integrazione della stessa per la modifica della Comunicazione relativa al recupero dei rifiuti (adeguamento al DM n.188/2020: "End of waste di carta/cartone");
- la comunicazione della Provincia prot. n.45905 del 19/7/2022 relativa all'avvio del procedimento istruttorio, ai sensi del DPR n. 160 del 07/09/2010, inviata alla Ditta e allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Grantorto;
- la documentazione integrativa trasmessa per il perfezionamento istruttorio, acquisita ai prott.prov.nn.64970 del 20/10/22 e successive acquisizioni, perfezionatesi con prot.n.33688 del 24/5/2023;

RILEVATO - che l'istanza presentata, in sostituzione dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, è relativa a:
- Comunicazione relativa al recupero di rifiuti con procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, relativamente all'inquinamento acustico;

PRESO ATTO - dell'aggiornamento del nulla-osta acustico del Comune ai sensi dell'art. 8 commi 4 o 6 della L. 447/95, rilasciato con atto prot.n.9886 del 23/11/2022, acquisito agli atti con protocollo n° 72889 del 24/11/2023;

VISTA - la documentazione tecnica allegata alla contestuale richiesta di aggiornamento dell'AUA vigente, relativa alla matrice "emissioni", da ritenersi modifica non sostanziale dello stabilimento di Via Martiri della Libertà, 10 in Comune di Grantorto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e pertanto non incidente su quanto prescritto nell'AUA vigente;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 2/16

VISTO - che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 24/05/2006 ha espresso parere favorevole alla semplificazione della procedura ordinaria di autorizzazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

VISTI
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 16/04/1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 21 gennaio 2000 n°3 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. del 05/02/98 e il D.M. 188/2020;
- il D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013;
- la D.G.R.V. n° 1775 del 03/10/2013 “Primi indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n° 49801 del 07/11/2013;
- la D.G.R.V. n° 622 del 29/04/2014 “Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e l’art. 31 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 di reg. in data 22/07/2019 e adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 di reg. in data 25/09/2019;

RITENUTO - che sussistano i presupposti per procedere con l’aggiornamento e la sostituzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici;

D I S P O N E

ART. 1 Alla Ditta **3 P PLAST S.R.L**. è rilasciata la presente Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito in Via Martiri della Libertà, 10 - Comune di Grantorto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

ART. 2 Il presente provvedimento aggiorna e sostituisce la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 868/AUA/2017 del 17/07/2017 rilasciata alla succitata ditta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

ART. 3 Il gestore dello stabilimento è tenuto al rispetto delle disposizioni/prescrizioni previste nell'**Allegato 1** (RECUPERO RIFIUTI), nell'**Allegato 2** (EMISSIONI IN ATMOSFERA), e nell'**Allegato 3** (INQUINAMENTO ACUSTICO), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell’Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : “Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova”
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 3/16

ART. 4 In relazione alle attività di recupero di rifiuti, di cui all'allegato 1, dovranno essere presentati i rinnovi delle garanzie finanziarie in essere, ai sensi della dgrv 2721/2014, prima della scadenza delle stesse (scadenza polizza fidejussoria: 24/11/2024): la mancata presentazione delle garanzie comporterà l'inefficacia di quanto disposto dall'allegato 1 del presente provvedimento.

ART. 5 La presente autorizzazione avrà durata fino al **18/12/2028** ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. 59/2013 ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R..

ART. 6 Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, presenta una nuova domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

ART. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla ragione sociale della ditta.

ART. 8 Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e **non sostituisce, eccetto quanto riportato in premessa, i provvedimenti di competenza di altri Enti**; sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali ad esempio il deposito della SCIA e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia/urbanistica ed igienico sanitaria, nonché dell'autorizzazione paesaggistica, ove ed in quanto dovuta.
Si ricorda, inoltre, che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o delle disposizioni altrimenti dettate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni e dei poteri di ordinanza previsti dalla vigente normativa, specifica per materia.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto e' costituito da n. **4 pagine** e da n. **3 allegati** che ne fanno parte integrante.

IL DIRIGENTE
ing. Marco Pettene
(con firma digitale)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 4/16

PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

ALLEGATO 1 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1950/AUA/2023

3P PLAST SRL
Via Boschi 10
FONTANIVA

OGGETTO:art. 216 D.Lgs. 152/06, D.M.05.02.98 e succ. mod. ed integr.
Attestazione del numero di Iscrizione al Registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi.

SI ATTESTA

che Codesta Ditta con sede attività in **Via Martiri della Libertà, 10 in Comune di GRANTORTO** è iscritta al n. **335/PD** del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero con procedura semplificata di rifiuti non pericolosi previsti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e dal D.M.A. 05.02.98 s.m.i..

L'attività può essere svolta, ai sensi dell'art.216 D.Lgs.152/06 per i codici attività, le relative operazioni ed i EER previsti dal D.M. 5/2/98 e sotto descritti:

Codice attività	Operazioni	Codice E.E.R.
1.1	R13	150101
	R13	150105
	R13	150106
	R13	200101
1.2	R13, R3	150203
3.1	R13	100299
	R13	120101
	R13	120102
	R13	120199
	R13	150104
	R13	160117

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 5/16

	R13	170405
	R13	190102
	R13	190118
	R13	191202
	R13	200140
6.1	R13, R3	020104
	R13, R3	150102
	R13, R3	191204
	R13, R3	200139
6.2	R13, R3	070213
	R13, R3	120105
	R13, R3	160119
	R13, R3	160216
	R13, R3	160306
6.5	R13	070213
	R13	120105
	R13	160119
6.11	R13	070213
	R13	070299
	R13	160119
	R13	120105
8.4	R13	040209
	R13	040221
	R13	040222
	R13	160122
	R13	200110
	R13	200111

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 6/16

8.9	R13	191208
	R13	200110
	R13	200111

In riferimento alla Comunicazione pervenuta a questa Amministrazione, la sede operativa gestisce i quantitativi di rifiuti sotto elencati:

Quantità annua totale di rifiuti trattati presso l'impianto (tonn./anno):	**5.999**
Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto e per i quali viene effettuata la **sola attività di messa in riserva R 13** (tonn.):	**500**
Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti in attesa di recupero messo in riserva (R13) all'interno dell'insediamento e funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto (tonn.):	**500**

Si precisa che l'attività di recupero è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014.

La validità dell'iscrizione è subordinata al rispetto della normativa in vigore, compreso:
- il versamento, entro il termine previsto del 30 aprile di ogni anno, dei diritti annuali di iscrizione;
- esecuzione delle analisi e/o test di cessione a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero in oggetto o ad all'inizio di ogni attività, e successivamente ogni 24 mesi o 12 mesi nel caso del test di cessione, e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nell'impianto di produzione (artt.8 e 9 del D.M.A. 5/2/98);

Si evidenzia che la ditta può svolgere le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi esclusivamente per le attività ed i codici EER sopra indicati.

Si invita la Ditta a verificare quanto riportato nel presente attestato e, nel caso riscontrasse errori od omissioni è pregata di comunicarlo allo scrivente Settore Ambiente della Provincia.

Il presente attestato è rilasciato unicamente per lo svolgimento delle operazioni di recupero nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., artt. 214 e 216, e del D.M.A. 05/02/1998 s.m.i..

Si ricorda che la realizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nei quali è possibile svolgere le attività di recupero secondo il regime semplificato del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., deve rispettare, fra le altre, le norme edilizie ed urbanistiche, la normativa sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi idrici, e ogni altra

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 7/16

disposizione che regoli la costruzione di impianti industriali, incluso il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, nonché l'autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto previsti.

IL DIRIGENTE
ing. Marco Pettene
(con firma digitale)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 8/16

ALLEGATO 2 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1950/AUA/2023

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Ditta **3P PLAST S.R.L.** di GRANTORTO è autorizzata alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera e alla modifica non sostanziale dello stabilimento esistente di produzione di granuli di polipropilene e polietilene e compattazione imballaggi da recupero ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	FASE	PORTATA* (Nm^3/h)	INQUINANTI (mg/Nm^3)
			Polveri totali
1	Insaccaggio big-bags	8.000	20

*si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

2. il **controllo** delle emissioni degli inquinanti sopraripportati dovrà avere frequenza almeno **annuale**;
3. la ditta dovrà dotarsi di:
   a. un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
   b. a seconda dei metodi di misura utilizzati:
      - un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

      oppure

      - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
4. ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le **otto ore** successive l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 9/16

dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;

5. ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le **otto ore** successive l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un **superamento dei valori limite di emissione** durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia, al Comune e all'ARPAV **entro 24 ore dall'accertamento**;
7. le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
8. dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
9. la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
10. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile** ai fini della tutela ambientale; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, ai sensi dell'art. 270 comma 5.
12. ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso stabilimento, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione;
13. ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la ditta dovrà comunicare, tramite il SUAP, alla Provincia e al Sindaco la data di messa in esercizio degli impianti afferenti al **camino n. 1** nelle nuove condizioni operative **almeno 15 (quindici) giorni prima** della data fissata (a tal fine farà fede la data di invio della comunicazione). La data di messa a regime viene considerata coincidente con quella di messa in esercizio;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 10/16

14. durante il periodo di marcia controllata di **15 (quindici) giorni successivi** alla messa a regime degli impianti, dovrà essere effettuato il campionamento, presso un laboratorio accreditato ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 14 dell'11/05/1999, per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati. Entro i **45 (quarantacinque) giorni successivi** alla messa a regime, la Ditta dovrà comunicare, tramite il SUAP, alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi al **camino n. 1** che dovranno rispettare i limiti di legge; la Provincia modificherà eventualmente i limiti degli inquinanti emessi ai camini in seguito alla presentazione e valutazione delle analisi;

15. per la **valutazione della conformità degli impianti** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento degli impianti;

16. la ditta, inoltre, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati dovrà utilizzare le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV reperibili nel sito internet **http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi** che faranno fede in fase di contraddittorio; possono essere utilizzati metodi alternativi purché CEN, EPA, ISO, o comunque concordati con ARPAV, e sia fornita prova dell'equivalenza da parte del laboratorio certificato incaricato a svolgere l'analisi; ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia (sede di Venezia).

Si ricorda, inoltre, alla Ditta sopraindicata che:

- In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi,** al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (PEC: dappd@pec.arpav.it) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare;

- **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente;

- Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 **ww.provincia.padova.it**
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 11/16

richiedano particolari problematiche rilevate sul territorio, situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

IL DIRIGENTE
ing. Marco Pettene
(con firma digitale)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA **T** 049/8201111 **CF** 80006510285 **PI** 00700440282 ww.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 12/16

ALLEGATO 3 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1950/AUA/2023

INQUINAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI
GRANTORTO
UFFICIO TECNICO

DATA: **MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022** - Prot. n. 9.886 –
OGGETTO: Ditta 3 P PLAST S.R.L.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13) dell'11.07.2022
(Rif. Pratica SUAP: 00049880289-08072022-1518).
Sede Legale Via Boschi n. 10 – Fontaniva (Pd)
Sede operativa: Via Martiri della Libertà n. 10 – Grantorto (Pd).
DICHIARAZIONE IMPATTO ACUSTICO

INDIRIZZO:
Alla Provincia di Padova
Settore Ambiente
Piazza Bardella 2
35121 PADOVA PD

In riferimento alla valutazione di impatto acustico ambientale redatto ai sensi della legge 26.10.1995 n. 447, D.M. 16.03.1998, D.P.C.M. 14.11.1997, D.P.C.M. 01.03.1991, DGR n. 673 del 14.04.2004 dal Per. Ind. Capotecnico BOROSO Fabio, nato a Castelfranco Veneto (Tv) il 04.06.1984 tecnico competente in acustica ai sensi della legge 447/95 art. 2 commi 6 e 7 e iscritto al n. 11632 nell'elenco dei tecnici competenti dell'ENTECA Ente Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, della Ditta 3 P PLAST S.R.L. con sede Legale in Via Boschi n. 10 – Fontaniva (Pd) e sede Operativa in Martiri della Libertà n. 10 – Grantorto (Pd) dalla quale risulta che:

La ditta è situata all'interno della zona industriale presente a nord del centro abitato di Grantorto, pertanto la maggior parte degli edifici presenti nell'area sono capannoni ad uso industriale/artigianale. Durante il sopralluogo per le misure fonometriche sono stati individuati ricettori direttamente esposti (civili abitazioni). In particolare, come evidenziato nella relazione acustica del 07/06/2021, sono compatibili con i limiti acustici di zona e non disturbanti nei confronti dei ricettori.

L'area in cui viene effettuato l'intervento ricade all'interno del comune di Grantorto (Pd). Il Comune ha effettuato il piano di Classificazione acustica del territorio Comunale ai sensi della legge 447/95 e DPCM 01/03/1991 e 14/11/1997. L'area in disponibilità della ditta è classificata in classe IV (aree di intensa attività umana):
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Il livello limite differenziale imposto dal DPCM 14/11/97 nel periodo diurno interno degli ambienti abitativi è pari a 5 dB(A), mentre nel periodo notturno è pari a 3 dB(A). Andando ad analizzare e a misurare il livello differenziale diurno presso i ricettori si è potuto constatare che:

Verifica valore limite di emissione

Sorgente	Livello sonoro S1 a 10 m	Ricettore	Distanza Ricettore Da S1 m	Livello sonoro Generato da Si Presso ricettore dB(A)	Limite di emissione	Rispetto limite Di emissione
S1	59,0	R1	90	40,0	60	SI
		R2	165	34,5	55	SI
		R3	100	39,0	60	SI
		R4	220	32,0	60	SI
		R5	135	36,5	60	SI

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:46 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 13/16

Verifica valore limite di immissione assoluto, perimetro della proprietà presso ricettori

Punto a perimetro	Valore misurato in corrispondenza del confine dell'abitazione dB(A)	Calore di emissione calcolato presso ricettore corrispondente al rumore ambientale dB(A)	Limite di immissione assoluto diurno dB(A)	Rispetto limite di immissione assoluto
P1	58,5	/	65	SI
P2	55,5	/	65	SI
P3	48,5	/	65	SI
P4	55,5	/	65	SI
P5	62,0	/	65	SI
P6	59,0	/	65	SI
P7	52,5	/	65	SI

Verifica valore limite di immissione assoluto, rumore ambientale presso ricettori

Ricettore	Valore residuo misurato in corrispondenza del confine dell'abitazione dB(A)	Livello di emissione di S1 presso ricettore dB(A)	Livello ambientale presso ricettore	Limite di immissione assoluto diurno dB(A)	Rispetto limite di immissione assoluto
R1	48,0 (RES 1/5)	40,0	48,5	65	SI
R2	42,0 (RES 3/4)	34,5	42,5	60	SI
R3	42,0 (RES 3/4)	39,0	44,0	65	SI
R4	39,0 (RES 2)	32,0	40,0	65	SI
R5	48,0 (RES 1/5)	36,5	48,5	65	SI

Verifica criterio immissione differenziale

Il criterio differenziale prevede il confronto del livello sonoro misurato in prossimità dei ricettori durante il funzionamento dell'attività lavorativa (rumore ambientale) con il rumore, presente nel medesimo periodo, nella condizione in cui l'attività lavorativa risulta ferma o il cui contributo risulta comunque trascurabile (rumore residuo).

Per applicare tale criterio si deve riscontrare un rumore ambientale all'interno dell'ambiente abitativo con finestre aperte superiore a 50 dB(A) nel periodo diurno. Il rumore ambientale di 50 dB in facciata dei ricettori è una condizione non riscontrata, poiché i livelli sonori variano tra 40,0 e 48,5 dB(A). Considerando inoltre un'ulteriore riduzione del rumore percepibile all'interno dell'ambiente abitativo per effetto della diffrazione delle onde sonore sui fori della finestra, si può considerare non applicabile il criterio differenziale.

Dalla citata relazione acustica risulta che la ditta 3 P PLAST S.R.L. l'attività **viene eseguita durante il solo periodo diurno**.

In conclusione, si rileva che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge 26.10.1995 n. 447, lo stabilimento della ditta 3 P PLAST S.R.L. situato in Via Martiri della Libertà n. 10, nel comune di Grantorto (Pd) **rispettata il criterio diurno dei valori per tutti i ricettori**, (come indicato nelle relazioni in data 31.05.2022.

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:47 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 14/16

COMUNE DI
GRANTORTO
UFFICIO TECNICO

TUTTO CIO' PREMESSO

- In virtù di quanto dichiarato riportato nella relazione acustica sopraindicata assunta agli atti del comune si rilascia il nulla-osta al fine ed ai sensi del disposto dell'art. 8 della legge 447/95 considerando che l'impianto non produce emissioni di rumori superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale e che il medesimo risulta **conforme** sotto il profilo acustico con la classificazione dell'area in cui è inserito.

COMUNE DI GRANTORTO - UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Arch. FRANCHIN Claudio

Contrassegno elettronico del 01/06/2023 12:11:47 Numero Protocollo: 0035665/23 Data Protocollo: 01/06/2023 Pag 15/16

PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO	0035665/23
DATA PROTOCOLLO	01/06/2023
SETTORE-STRUTTURA	0700 AMBIENTE
DESTINATARI PROT	SUAP.PD@CERT.CAMCOM.IT
TIPOLOGIA DOCUMENTO	AU AUTORIZZAZIONE
SUPPORTO DOCUMENTO	PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
OGGETTO PROTOCOLLO	PRATICA N. 00049880289-08072022-1518 - SUAP 8581 - 00049880289 3 P PLAST S.R.L. INVIO PROVVEDIMENTO N. 1950/AUA/2023

SEDE ATTIVITÀ: VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 10 – GRANTORTO (PD).

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Marco Pettene

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 728376CC83D525F584791DB231026AAD3651495E60CB0AE65DF01DC60C9E1A83

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

URL https://verificadoc.provincia.padova.it

IDENTIFICATIVO W69QF-166602

PASSWORD yoFo5

DATA SCADENZA Senza scadenza

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71.